

Kattaa kaiken kauniisti

AURORA 26PK ja 34PK

KAARIKATTOISET PYÖRÄKATOKSET



CAMPUS AURORA- PYÖRÄKATOKSET antavat hyvän suojan polkupyörille sekä näytävyyttä pyörien säilytykseen työpaikoilla ja vapaa-ajan keskuksissa yms. paikoissa.

Katoksien katon leveydet ovat 2,6 ja 3,4m. Pituudet; 4,2m ja siitä eteenpäin 2,1m:n jaolla (ks. taulukkosivu).
Telinevaihtoehtoina ovat:

1. Perinteinen, mutta pyörää säästävä Campus Classic
2. Runkolukitusteline Campus Arcadia, joka aina varustetaan lukitusketjuilla.
3. Campus ClassicLK, joka on Classic-etupyöräteline varustettuna turvalukitusketjuilla.

Pyöräpaikkojen määrä suhteessa katoksen muihin mittoihin on ilmoitettu mitoitussivulla.

Kattovaihtoehdot ovat:

kirkas polykarbonaattikaarikatto tai sileä alumiininen levykaarikatto, joka on RAL-sävyyn pulverimaalattuna.
Teräsrakenne on sinkkipulveroitu tai kuumasinkitty. Runko ja katon alumiiniosat on pukverimaalattu RAL-sävyyn.

Sadevedet ohjataan vesikourujen kautta päädyistä alas.

Asennus betoni- tai asfalttipinnalle (max. kaltevuus 50mm katoksen tolppien alueella)



Turvatec Oy



Tuotteemme ovat puhtaasti suomalaista suunnittelua ja suomalaista valmistusta.

Kattaa kaiken kauniisti

AURORA 34PK

KAARIKATTOISET PYÖRÄKATOKSET



AURORA 34K - - - Classic

- pyörätelineenä Campus Classic-etupyöräteline
- Katoksen katon leveys on n.3,4m, pituudet ilmoitettu mitoitustaulukossa.
- Classic-telineillä varustetuille katoksille soveltuu sekä pinta- että uppoasennus.
- Kirkas polykarbonaattikaarikatto tai sileä al Levykaarikatto RAL-sävyyn pulverimaalattuna.



AURORA 34PK - - - ClassicLK

- pyörätelineenä Classic-etupyöräteline, joka sisältää karkaistun lukitusketjun joustavassa vaakarungossa.
- Katoksen katon leveys on n.3,4m, -pituudet ilmoitettu mitoitussivulla olevassa taulukossa.
- Kirkas polykarbonaattikaarikatto tai sileä al Levykaarikatto RAL-sävyyn pulverimaalattuna.
- Classic-telineillä varustetuille katoksille soveltuu sekä pinta- että uppoasennus.



AURORA 34PK - - - Arcadia

- Pyörätelineenä Arcadia-runkolukitusteline
- Katoksen katon leveys on n.3,4m, -pituudet ilmoitettu mitoitussivulla olevassa taulukossa.
- Kirkas polykarbonaattikaarikatto tai sileä al Levykaarikatto RAL-sävyyn pulverimaalattuna.
- Arcadia-telineillä varustetuille katoksille uppoasennus on ykkösvaihtoehto.



Tuotteemme ovat puhtaasti suomalaista suunnittelua ja suomalaista valmistusta.

Kattaa kaiken kauniisti

AURORA 26PK

KAARIKATTOISET PYÖRÄKATOKSET



AURORA 26K - - - Classic

- pyörätelineenä Campus Classic-etupyöräteline
- Katoksen katon leveys on n.2,6m, pituudet ilmoitettu mitoitustaulukossa.
- Classic-telineillä varustetuille katoksille soveltuu sekä pinta- että uppoasennus.
- Kirkas polykarbonaattikaarikatto tai sileä al Levykaarikatto RAL-sävyyn pulverimaalattuna.



AURORA 26PK - - - ClassicLK

- pyörätelineenä Classic-etupyöräteline, joka sisältää karkaistun lukitusketjun joustavassa vaakarungossa.
- Katoksen katon leveys on n.2,6m, -pituudet ilmoitettu mitoitussivulla olevassa taulukossa.
- Kirkas polykarbonaattikaarikatto tai sileä al-levykaarikatto RAL-sävyyn pulverimaalattuna.
- Classic-telineillä varustetuille katoksille soveltuu sekä pinta- että uppoasennus.



AURORA 26PK - - - Arcadia


- Pyörätelineenä Arcadia-runkolukitusteline
- Katoksen katon leveys on n.2,6m, -pituudet ilmoitettu mitoitussivulla olevassa taulukossa.
- Kirkas polykarbonaattikaarikatto tai sileä al-levykaarikatto RAL-sävyyn pulverimaalattuna.
- Arcadia-telineillä varustetuille katoksille uppoasennus on ykkösvaihtoehto.

Kattaa kaiken kauniisti

AURORA 26 JA 34 KATOKSIEN MITOITUS




CAMPUS CLASSIC-etupyörätelineillä, jotka voidaan varustaa joustavilla runkolukitusketjupuomeilla



Pintaperustus

CAMPUS ARCADIA-turvätelineillä, jotka aina varustetaan lukitusketjuilla



Uppo- tai pintaperustus

Mitoitustaulukko (mm)			Pyöräpaikkoja			
L1 keskimitta	Rungon ulkomitta	L2 katto	Leveys 2600 (1-pyöräriivi)		Leveys 3400 (2-pyöräriiviä)	
			Arcadian jako 800 Classicin jako 400	Arcadian jako 900 Classicin jako 500	Arcadian jako 800 Classicin jako 400	Arcadian jako 900 Classicin jako 400
4200	4300	4500	10	8	20	16
6300	6400	6600	15	12	30	24
8400	8500	8700	20	16	40	32
10500	10600	10800	25	20	50	40
12600	12700	12900	30	24	60	48
14500	14600	14800	35	28	70	56
16800	16900	17100	40	32	80	64
18900	19000	19200	45	36	90	72
21000	21100	21300	50	40	100	80

TILAUSESIMERKKI: AUR26 - 42P - Tk2 - Classic - 500

Katon leveys 2,6m, 3,4m

Pituus: 4200, 6300, 8400mm jne..

P=pinta-asennus
(U=uppoasennus)

Tk1= Sileä AL-levykaarikatto, RAL-pulverimaalaus
Tk2= Sileä polykarbonaattikarrikatto, kirkas

Pyörätelineet: Arcadia
Classic
Classic LK=lukitusketjupuomeilla

Telinejako (ks. taulukko)



Turvatec Oy



Tuotteemme ovat puhtaasti suomalaista suunnittelua ja suomalaista valmistusta.